

# new@forster

Neu: forster fuego light EI30 Profilverbreiterungen

Nouveau: forster fuego light EI30 Élargissements de profil

New: forster fuego light EI30 Profile extensions



- Einfache Blechzuschnitte statt aufwändig gefälzte Bleche
- Mineralwolle 58mm als Forster Artikel 950300 mit 85kg/m<sup>3</sup>
- Für Brandschutztüren und Verglasungen der Feuerwiderstandsklasse EI30
- Einbruchhemmung RC2+3
- Découpes de tôle simples au lieu de tôles pliées coûteuses
- Laine minérale 58 mm en tant qu'article Forster 950300 avec 85 kg/m<sup>3</sup>
- Pour portes coupe-feu et vitrages de classe de résistance au feu EI30
- Résistance à l'effraction RC2+3
- Simple cut sheets instead of elaborately rebated metal sheets
- Mineral wool 58 mm as Forster article 950300 with 85 kg/m<sup>3</sup>
- For fire resistant doors and glazing of fire resistance class EI30
- Burglary resistance RC2+3

Auslauf der bisherigen Zargen-, Flügel und Sprossenverbreiterungen

Fin de série des élargissements de huisserie, de vantail et de traverse précédents

Discontinuation of the previous frame, leaf and transom enlargements

Neu / nouveau / new

Profile / Profilés / Profiles (1:4)	Art. Nr. art. no.	m	L [mm]	G [kg/m]	O [m <sup>2</sup> /m]	e <sub>y</sub> [mm]	e <sub>z</sub> [mm]
	<b>735.912/T</b>	ZM	6000	4.103	0.236	27.63	23.70
	<b>735.857/T</b>	ZM	6000	3.906	0.219	28.45	27.63
	<b>735.856/T</b>	ZM	6000	3.919	0.220	29.25	25.0

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Dämmplatte aus Steinwolle 1000 x 600 x 58 mm, Dichte 85 kg/m <sup>3</sup> Panneau isolant en laine minérale 1000 x 600 x 58 mm, Densité 85 kg/m <sup>3</sup> Insulation plate made of stone wool 1000 x 600 x 58 mm, Density 85 kg/m <sup>3</sup>	5 Stk. / pcs	<b>950300</b>

Bisher / Jusqu'à présent / Previously


Profile / Profilés / Profiles (1:4)	Art. Nr. art. no.	m	L [mm]	G [kg/m]	O [m <sup>2</sup> /m]	e <sub>y</sub> [mm]	e <sub>z</sub> [mm]
	<b>735.838</b>	ZM	6000	3.529	0.184	30.5	15.0
	<b>735.858</b>	ZM	6000	4.080	0.225	30.5	25.0
	<b>735.906/T</b>	ZM	6000	4.348	0.254	32.1	26.4

Neue Konstruktion der Zargen-, Flügel und Sprossenverbreiterungen


Nouvelle conception des élargissements de huisserie, de vantail et de traverse

New construction of frame, leaf and transom enlargements


Neu / Nouveau / New




[fl sd 0948](#)




[fl sd 0947](#)




[fl sd 0990](#)



[fl sd 0960](#)








[fl sd 0962](#)



[fl sd 0988](#)

Bisher / Jusqu'à présent / Previously



**Neue Konstruktion der Zargen-, Flügel und Sprossenverbreiterungen**

Das Sortiment der forster fuego light beinhaltet Profile für Zargen-, Flügel und Sprossenverbreiterungen in der Feuerwiderstandsklasse EI30.

Hiermit informieren wir, dass ab sofort eine neue Variante dieser Ausführung verfügbar und zugelassen ist.

Die bisherigen Varianten sind ab sofort nur noch auf Anfrage mit begrenzter Verfügbarkeit lieferbar.

**Nouvelle conception des élargissements de huisserie, de vantail et de traverse**

La gamme forster fuego light comprend des profilés pour élargissements de huisserie, de vantail et de traverse dans la classe de résistance au feu EI30.

Nous vous informons par la présente qu'une nouvelle variante de ce modèle est disponible et homologuée dès à présent.

Les variantes précédentes sont désormais livrables uniquement sur demande et avec une disponibilité limitée.

**New construction of frame, leaf and transom enlargements**

The forster fuego light range includes profiles for frame, leaf and transom enlargements in fire resistance class EI30.




We hereby inform you that a new version of this design is now available and approved.

The previous versions are now only available on request with limited availability.

**Auslaufende Artikel**

**Articles en fin de série**

**Items being phased out**

Artikel-Nr. art. no. art. no.	Bezeichnung Désignation Designation
	735.838 x 1.50 ZM fuego light
	735.858 x 1.50 ZM fuego light
	735.906T x 1.50 ZM fuego light

**Zusätzliche Informationen****Verarbeitungsunterlagen**

Die in den Verarbeiterordnern forster fuego light dargestellten Zargen-, Flügel- und Sprossenverbreiterungen werden schrittweise überarbeitet.

Dieser Newsletter kann bis zur Vorlage der aktualisierten Verarbeiterordner für Planung und Verarbeitung verwendet werden.

Länderspezifische Zulassungen sind zu berücksichtigen.

**Informations complémentaires****Informations pour la mise en œuvre**

Les élargissements de huisserie, de vantail et de traverse représentés dans les classeurs de mise en œuvre forster fuego light sont révisés par étapes.

Cette newsletter peut être utilisée pour la planification et la mise en œuvre jusqu'à la présentation des classeurs de mise en œuvre actualisés.

Il est nécessaire de tenir compte des homologations nationales.

**Additional information****Processing information**

The frame, leaf and transom enlargements shown in the forster fuego light processing folders are gradually being revised.

This newsletter can be used for planning and processing until the updated processing folders are available.

Country-specific approvals must be taken into account.

# Steel is our nature.